

86 SERIES

ALL IN ONE

کیفیت اتفاقی نیست!

Ronix[®]
Premium Quality

ابزارهای شارژی
سری ۸۶ رونیکس



86*SERIES*

ALL IN ONE

**RONIX 86 SERIES
CORDLESS TOOLS**

ابزارهای شارژی سری ۸۶ رونیکس



برای دریافت اطلاعات کامل ابزارهای شارژی
رونیکس QR-CODE بالا را اسکن کنید.

کیفیت اتفاقی نیست!

ابزارهای شارژی سری ۸۶ رونیکس

رونیکس به عنوان متنوع ترین برند ابزار ایران، با شناخت نیازهای شما، ابزارهای شارژی سری ۸۶ را تولید و روانه بازار کرده است؛ ابزارهایی با کیفیت، تنوع و طول عمر بالا که انتخابی حرفه ای در کاربردهای کارگاهی و صنعتی هستند.

86 SERIES ALL IN ONE



8655	8654	8653	پیچ گوشتی و بکس شارژی	8620	8615	8613	دریل شارژی Topline
محصول				محصول			
							
براش لس؛ ضد آب و ضد ضربه	براش لس؛ ضد آب و ضد ضربه	براش لس؛ ضد آب و ضد ضربه	نوع موتور	براش؛ ضد آب و ضد ضربه	براش؛ ضد آب و ضد ضربه	براش؛ ضد آب و ضد ضربه	نوع موتور
لیتیوم یونی؛ ۲۰V؛ ۴Ah	لیتیوم یونی؛ ۲۰V؛ ۲Ah	لیتیوم یونی؛ ۲۰V؛ ۲Ah	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری	لیتیوم یونی؛ ۱۶V؛ ۱،۵Ah	لیتیوم یونی؛ ۱۳V؛ ۱،۵Ah	لیتیوم یونی؛ ۱۳V؛ ۱،۵Ah	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری
۱۲،۷ میلی متری	۱۲،۷ میلی متری	۶،۳۵ میلی متری	درایو	۱۰ میلی متری؛ اتوماتیک؛ تمام فلزی؛	۱۰ میلی متری؛ اتوماتیک؛ تمام فلزی؛	۱۰ میلی متری؛ اتوماتیک؛ دوتکه؛	نوع و ظرفیت سه نظام
۲۸۰ نیوتن متر ۴۰۰ نیوتن متر ۵۰۰ نیوتن متر	۲۲۰ نیوتن متر ۳۵۰ نیوتن متر	۶۰ نیوتن متر / ۱۲۰ نیوتن متر ۱۸۰ نیوتن متر / ۲۳۰ نیوتن متر	گشتاور	۲۵ میلی متر در چوب ۱۰ میلی متر در فلز ۱۳ میلی متر در بتن	۲۵ میلی متر در چوب ۱۰ میلی متر در فلز ۱۳ میلی متر در بتن	۲۰ میلی متر در چوب ۱۰ میلی متر در فلز	ظرفیت سوراخ کاری
حد اکثر M۱۸؛ حداکثر M۱۶	حد اکثر M۱۶؛ حداکثر M۱۴	حد اکثر M۱۰؛ حداکثر M۸	پیچ استاندارد؛ پیچ سفت	✓	✓	✓	گیربکس دوسرعه
۱۸۰۰- دور بر دقیقه / ۲۳۰۰- دور بر دقیقه	۲۰۰۰- دور بر دقیقه / ۲۴۰۰- دور بر دقیقه	۱۹۰۰ دور بر دقیقه / ۳۲۰۰ دور بر دقیقه	سرعت بی باری	۴۰۰- دور بر دقیقه / ۱۵۰۰- دور بر دقیقه	۴۰۰- دور بر دقیقه / ۱۵۰۰- دور بر دقیقه	۴۰۰- دور بر دقیقه / ۱۵۰۰- دور بر دقیقه	سرعت بی باری
۱۸۰۰- ضربه بر دقیقه / ۲۲۰۰- ضربه بر دقیقه / ۳۰۰۰- ضربه بر دقیقه	۲۵۰۰- ضربه بر دقیقه / ۳۵۰۰- ضربه بر دقیقه	۱۴۰۰ ضربه بر دقیقه / ۲۲۰۰ ضربه بر دقیقه / ۳۰۰۰ ضربه بر دقیقه	نرخ ضربه	✓	✓	سوراخ کاری / پیچ کاری	سوراخ کاری / سوراخ کاری / چکشی / پیچ کاری
۱ حالت چپگرد؛ ۳ حالت راستگرد	۱ حالت چپگرد؛ ۲ حالت راستگرد	۴ حالت چپگرد؛ ۴ حالت راستگرد	صفحه کلاچ الکترونیکی	۱۸ حالت	۱۸ حالت	۱۸ حالت	ترکمر/کلاچ
۵۵۰ نیوتن متر	۳۵۰ نیوتن متر	۲۳۰ نیوتن متر	بیشترین گشتاور	۲۵ نیوتن متر	۳۲ نیوتن متر	۲۶ نیوتن متر	گشتاور
۲،۱ کیلوگرم با باتری	۱،۵ کیلوگرم با باتری	۱،۲ کیلوگرم با باتری	وزن	۱،۳۳ کیلوگرم	۱،۲۸ کیلوگرم	۱ کیلوگرم	وزن
یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	متعلقات	یک جفت باتری؛ یک عدد فست شارژر	یک جفت باتری؛ یک عدد فست شارژر	یک جفت باتری؛ یک عدد فست شارژر	متعلقات
✓	✓	✓	باتری ALL IN ONE	✓	×	×	باتری ALL IN ONE

اره شارژی	8600	8602	8651	8608	8609	8650
محصول						
نوع موتور	براش	براش	براش لس	براش	براش	براش لس
نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری	لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۴Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۴Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۴Ah، ۲۰V
طول ساطور؛ سایز زنجیر؛ حداکثر قطر برش	۱۹۵ میلی متر؛ ۱/۴ اینچ؛ ۱۵۰ میلی متر	۲۰۰ میلی متر؛ ۸ اینچ؛ ۲۰۰ میلی متر	۲۵۴ میلی متر؛ ۱۰ اینچ؛ ۱۷۰ میلی متر	-	-	-
قطر تیغه برشی	-	-	-	-	۱۶۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر
سرعت برشی	۴،۸ متر بر ثانیه	۵،۵ متر بر ثانیه	۷ متر بر ثانیه	-	-	-
سرعت بی باری	۲۸۰۰ دور بر دقیقه	۲۷۰۰ دور بر دقیقه	۲۸۵۰ دور بر دقیقه	۲۵۰۰ دور بر دقیقه	۴۰۰۰ دور بر دقیقه	۴۰۰۰ دور بر دقیقه
تعداد برش با شارژ کامل باتری	۶۰-۵۰ عدد (قطر برشی: ۱۰۰ میلی متر)	۱۲۰ عدد (قطر برشی: ۲۵ میلی متر)	۷۱ عدد (قطر برشی: ۱۱۰ میلی متر)	-	-	-
حداکثر عمق برش	-	-	-	۸۰ میلی متر در چوب؛ ۱۰ میلی متر در فلز	-	-
حداکثر عمق برش در زوایای صفر و ۴۵ درجه	-	-	-	-	۵۵ میلی متر در صفر درجه ۳۶ میلی متر در ۴۵ درجه	۴۲ میلی متر در صفر درجه ۲۸ میلی متر در ۴۵ درجه
وزن	۱،۶۷ کیلوگرم با باتری	۳،۴۸ کیلوگرم	۲،۳ کیلوگرم	۳،۴۵ کیلوگرم	۳،۳۷ کیلوگرم	۲،۶۷ کیلوگرم
متعلقات	کاور ساطور؛ ظرف روغن؛ سوهان؛ یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	کاور ساطور؛ زنجیر؛ ساطور؛ ظرف روغن؛ بند؛ یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	کاور ساطور؛ ساطور؛ زنجیر؛ یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	خطکش گونیا؛ کیسه جمع آوری براده؛ تیغه برش چوب؛ تیغه برش فلزات؛ یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	خطکش گونیا، آچار آلن، یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	یک عدد آچار آلن؛ یک عدد گونیا؛ یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر
باتری ALL IN ONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

8652	پولیش شارژی	8605	مینی کمپرسور شارژی	8604	پیستوله شارژی	8603	رنده نجاری شارژی
	محصول		محصول		محصول		محصول
براش لیس	نوع موتور	براش	نوع موتور پمپ	براش	نوع موتور	براش	نوع موتور
لیتیوم یونی: ۲۰V, ۲Ah	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری	لیتیوم یونی: ۲۰V, ۲Ah	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری	لیتیوم یونی: ۲۰V, ۲Ah	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری	لیتیوم یونی: ۲۰V, ۲Ah	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری
✓	سیستم حفاظت اتصال کوتاه	۲۳ دقیقه	مدت زمان عملکرد در حالت بی باری	۴ وات، ۲۰۰-۱۵۰ لومن	توان و شاروشنایی LED	نجاری، رگلاژ درب، اصلاح قطعات چوبی و لبه ها	کاربری
✓	سیستم سافت استارت	۱۰,۲۵Bar / ۱۵۰PSI / ۱۰۲۵kPa	حداکثر فشار	۶۰۰ میلی لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان رنگ	فولاد تندبر (HSS)	جنس تیغه
✓	دور متغیر	۱۲۰ لومن	شار روشنایی LED	۸۰۰-۲۲۰۰ کیلوین	دمای رنگ نور	ضد غبار و فشاری	نوع سوئیچ
۳۵۰۰-۱۲۰۰ دور بر دقیقه	سرعت بی باری	۴۰ سانتی متر	طول نازل باد	۳۲۰۰ دور بر دقیقه	سرعت	۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت بی باری
M۱۴	سایز شفت	۱۶ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان هوا	HVLP	مکانیزم پاشش رنگ	۸۲ میلی متر	عرض برش
۱۵۰ میلی متر	قطر پد	✓	مکانیزم قطع کن	۱۲۰ میلی لیتر	حجم مخزن رنگ	۲ میلی متر	عمق برش
✓	پین فکل کن	✓	صفحه نمایش دیجیتال	۶۰-۵۰ دین بر ثانیه	حداکثر غلظت رنگ	✓	کلید ایمنی
۲,۴۳ کیلوگرم	وزن	۱,۳ کیلوگرم	وزن	۱,۱ کیلوگرم	وزن	۳,۱ کیلوگرم	وزن
بد بشمی، صفحه پد، آچار آلن؛ دسته D شکل؛ دو عدد پیچ، یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	متعلقات	رابط با دکردن توپ و رزشی؛ رابط با دکردن تیوب؛ یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	متعلقات	سوزن؛ بند رودوشی؛ قیف شاخص رنگ؛ یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر؛ نازل های ۱,۸ و ۲,۵ میلی متری، آچار	متعلقات	صفحه راهنما (گونی)، آچار ۸؛ آچار آلن؛ یک جفت باتری؛ یک عدد شارژر	متعلقات
✓	باتری ALL IN ONE	✓	باتری ALL IN ONE	✓	باتری ALL IN ONE	✓	باتری ALL IN ONE

8630	8607	ابزار روشنایی	8641	8640	8611	بلور و جارو شارژی
		محصول				محصول
۵ وات	۳۰ وات	توان	براش	براش	براش	نوع موتور
لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری	لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۲Ah، ۲۰V	لیتیوم یونی: ۴Ah، ۲۰V	نوع، ظرفیت و ولتاژ باتری
۱۰۰متر	۱۲۰۰متر	دامنه روشنایی	✓	✓	✓	قابلیت دمندگی/ جارو شارژی
شار روشنایی	شار روشنایی	شار روشنایی	جمع آوری زباله های خشک و تر در کاربردهای خانگی، نظافت انومبیل، نجاری و ...	جمع آوری زباله های خشک و تر در کاربردهای خانگی، نظافت انومبیل، نجاری و ...	کارگاه ها و پروژه های ساختمانی	کاربری
۲۵۰ لومن	حالت زیاد: ۲۰۰۰ لومن حالت متوسط: ۱۰۰۰ لومن حالت کم: ۵۰۰ لومن	شار روشنایی	۱۵۰ وات	۱۵۰ وات	-	توان
۶۵۰۰ کلومین (سفید سرد)	۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ کلومین (سفید سرد)	دمای رنگ نور	-	-	۱۸۰۰-۵۰۰ دور بر دقیقه	چرخش در حالت آزاد
درجه ۹۰	۳۶۰ درجه به چپ و راست ۹۰ درجه از بالا به پایین	زاویه چرخش	مخزن ۲۰ لیتری	مخزن ۱۵ لیتری	کیسه گردوغبار	مخزن/کیسه گردوغبار
IP۵۴	IP۲۰	درجه حفاظت	بیش از ۱۰ کیلوپاسکال	بیش از ۱۰ کیلوپاسکال	-	فشار مکش
یک عدد LED	۶۰ عدد، ۲۸۲۵ SMD LED	تعداد و نوع لامپ	۲۰ لیتر بر ثانیه	۲۰ لیتر بر ثانیه	-	نرخ جریان هوا
۶ ساعت	۲ ساعت	مدت زمان کاری	۴،۶۹ کیلوگرم	۴،۲۷ کیلوگرم	۱،۸۷ کیلوگرم	وزن
۰،۸۰ کیلوگرم	۱،۲۸ کیلوگرم	وزن	شلنگ پلاستیکی؛ لوله تلسکوپی ضد زنگ؛ فیلتر HEPA؛ فیلتر اسفنجی؛ سری جمع آوری خشک و تر؛ سری گرد؛ نازل شکاف دار؛ ۴ عدد چرخ؛ یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	شلنگ پلاستیکی؛ فیلتر HEPA؛ فیلتر اسفنجی؛ برس مثلی؛ سری گوشه گیر؛ یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	لوله پلاستیکی؛ کیسه گردوغبار؛ یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	متعلقات
یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	یک عدد باتری؛ یک عدد شارژر	متعلقات	✓	✓	✓	باتری ALL IN ONE

دربیل های شارژی تپ لاین سری ۸۶ رونیکس

موتور ضد آب و ضد ضربه

گیربکس دوسرعتی

ترکومتر ۱۸ حالتی



2SPEED



باتری بادوام و قابلیت شارژ سریع

پیچ گوشتی و بکس های براش لس سری ۸۶ رونیکس

86 SERIES
ALL IN ONE

BRUSHLESS
MOTOR 20V



- قابلیت تنظیم سرعت، گشتاور و نرخ ضربه در کاربردهای مختلف
- باتری بادوام و قابلیت شارژ سریع

اره‌های شارژی سری ۸۶ رونیکس



- موتور قدرتمند
- ایجاد برش‌های باکیفیت و دقیق
- باتری بادوام و قابلیت شارژ سریع



86 SERIES

ALL IN ONE



- تنوع محصولات، متناسب با نیازهای شما
- بدنه ارگونومیک
- عملکرد بی نظیر
- طول عمر بالا

۱۲ ماه گارانتی ابزارآلات شارژی رونیکس

- ۲۰۰ تعمیرگاه مجاز در سراسر کشور
- نمایندگان خدمات پس از فروش مجرب و متخصص
- بزرگترین بانک قطعات ابزار ایران با بیش از ۳۴۰۰۰ نوع قطعه
- رسیدگی به پیشنهادات و نظرات مشتریان (۶۴۹۷-۰۲۱)
- پیک رایگان خدمات پس از فروش در محدوده شهری تهران
- مشاوره قبل از خرید

A man with a beard, wearing a red polo shirt and blue denim overalls, is seated on a black stool at a red workbench. He is focused on a task, using a tool on a small object. A bright, circular work lamp is positioned over his work area. The background is a red pegboard wall filled with various tools, including wrenches, sockets, and drill bits, some of which are in their original packaging. To the right, a red coiled air hose is visible. The overall scene is a professional workshop environment.

۰۲۱-۶۴۹۷

صدای مشتری رونیکس

 www.ronix.ir

 [ronixpowertools](#)

 [ronixtools](#)