


# رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

فرز انگشتی گلو بلند

۳۳۰۳




[www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com)

## مشخصات فنی

۳۳۰۳	کد محصول
۸۴۰ وات	توان
۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۶ میلی‌متر	ظرفیت کولت
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۱.۸ کیلوگرم	وزن
دو عدد آجر، دسته جانی	متعلقات

## اجزا و قطعات دستگاه



## قوانين کلی ایمن و نگهداری ابزارآلات برقی

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمایید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستور العمل های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند:

- انتخاب درست ابزارآلات برقی جهت عملکرد مورد نظرتان باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزارآلات برقی مخصوص آن کار استفاده فرمایید.

- از وارد کردن فشار بیش از ظرفیت دستگاه به آن خود داری نمایید.

- هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده نمایید.

- همیشه محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید، محیط‌های به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهد شد!
- از ابزارآلات برقی در محیط‌هایی که احتمال انفجار وجود دارد مانند مکان‌هایی که مایعات مشتعل کننده یا گاز‌های خطرناک و ذرات معلق در هوا وجود دارند اکیدا استفاده ننمایید.
- در هنگام کار با ابزارآلات برقی از نزدیک شدن افراد غیر متخصص و کودکان جلوگیری ننمایید، عدم تمرکز حین کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.
- همیشه توجه داشته باشید که دو شاخه ابزارآلات برقی متناسب با پریز باشد، دو شاخه را تحت هیچ شرایطی تعویض ننمایید، استفاده از دو شاخه‌های دستکاری شده یا پریز نامتناسب احتمال بروز اختلالات الکتریکی را افزایش می‌دهند.
- کابل دستگاه را از گرما، نفت (مایعات مشتعل کننده) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می‌گردند، دور نگه دارید.
- کابل‌های آسیب دیده را فوراً تعویض ننمایید و از ادامه‌ی کار با کابل آسیب دیده جدا خودداری ننمایید.
- همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمایید، استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت‌های متحرک ابزارآلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین گردد!
- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید چرا که لحظه‌ای درنگ و بی دقیقی منجر به خدمات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.
- همیشه قبل از اتصال دو شاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل ننمایید.
- حمل ابزارآلات برقی در حالی که انگشت شما بر روی کلید می‌باشد یا دستگاه در حال اتصال به پریز می‌باشد حادثه آفرین خواهد شد.
- توجه داشته باشید قبل از روشن کردن ابزارآلات برقی از عدم اتصال آچارهای تنظیم کننده به دستگاه اطمینان حاصل ننمایید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن است منجر به خدمات فیزیکی شود!
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید!
- همیشه حین کار با ابزارآلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش‌های ایمنی مناسب و... استفاده فرمایید.
- هیچ گاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش‌های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا و یا گرفتن در دست استفاده ننمایید چرا که این کار ممکن است منجر به از دست دادن کنترل شود.
- همیشه از گیره و دیگر روش‌های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت ثابت استفاده ننمایید.
- هرگز از دستگاهی که کلید آن به درستی عمل نمی‌کند استفاده ننمایید، هر ابزاری که با کلید قابل کنترل نباشد خطرآفرین می‌باشد و باید فوراً تعمیر گردد!
- توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات، یا تنظیم ابزارآلات برقی دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.
- توجه داشته باشید که برای هر دستگاه ابزار برقی از متعلقات استاندارد و خاص همان دستگاه

استفاده نمایید، استفاده از متعلقات (مثل : مته و سنگ های برش و سایش و تیغچه های مختلف و...) غیر استاندارد و غیر مناسب با ابزار برقی باعث افزایش احتمال ایجاد خطر و عدم عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.

- همیشه برای سرویس دستگاه به نمایندگی های مجاز سرویس ابزارآلات برقی در منطقه خودتان مراجعه فرمایید. و از انجام سرویس توسط افراد غیر متخصص و مراکز سرویس و تغییر متفرقه اجتناب نمایید.

## دستور العمل های ایمنی دستگاه های فرز

- این دستگاه به عنوان دستگاه فرز، سنباده، فرچه سیمی، پولیش استفاده می شود. حتماً کلیه موارد ایمنی، هشدارها، دستور العمل ها، عکس ها و مشخصات ارائه شده در دفترچه راهنمای را مطالعه نمائید. رعایت نکردن دستور العمل های ایمنی ذکر شده می تواند منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود و صدمات جبران ناپذیری را به بار آورد.

- هرگز از قطعات جانبی غیر استاندارد و متفرقه استفاده ننمایید زیرا ممکن است در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد نماید.

- سرعت در حالت آزاد سنگ باید برابر یا بیشتر از حداکثر سرعت در حالت آزاد دستگاه باشد. اگر سرعت اعمال شده توسط دستگاه به سنگ بیشتر از سرعت در حالت آن باشد ممکن است بشکند یا پرتتاب شود.

- قطر خارجی و ضخامت سنگ باید مناسب با ظرفیت دستگاه باشد. با استفاده از قطر سنگ نامناسب دستگاه به راحتی قابل کنترل نخواهد بود.  
قطر شفت سنگ، مهره ها و... باید کاملاً مناسب با شفت دستگاه باشد زیرا در صورتی که قطر شفت سنگ مناسب قطر شفت دستگاه نباشد، دستگاه لنگ می زند و لرزش شدید خواهد داشت و ممکن است کنترل دستگاه از بین برود.

- هرگز از سنگ یا وسایل جانبی معیوب استفاده ننمایید و قبل از هر بار استفاده مواردی چون ترک خوردگی سنگ، هر گونه مشکل پوسته، شل بودن سیم زغال و یا ترک خوردگی زغال را بررسی ننمایید. اگر دستگاه یا لوازم جانبی آن از دستان انفاذ باشد زیرا در عملکرد دستگاه ایجاد نشده باشد. همچنین بعد از بررسی و نصب لوازم جانبی دستگاه را به مدت ۱ دقیقه بدون بار و با بیشترین سرعت در حالت آزاد روشن بگذارید. لوازم جانبی آسیب دیده معمولاً در طول این مدت مشخص خواهند شد.

- با توجه به نوع کار از وسایل ایمنی مثل محافظه صورت یا عینک ایمنی و دستکش استفاده ننمایید. همچنین در صورت نیاز از ماسک، محافظه گوش، دستکش و پیش بند کار استفاده ننمایید. محافظه چشم باید به گونه ای باشد که چشم ها را در برابر براده هایی که در اثر عملیات برش ایجاد می شود محافظت نماید. همچنین ماسک هوا باید به گونه ای باشد که قادر به تمیز کردن هوا از ذرات معلق باشد. همین طور قرار گرفتن در معرض صدای بلند در طولانی مدت می تواند منجر به آسیب دیدگی قدرت شنوایی گردد.

- ناظران باید فاصله خود را از میز کار حفظ کنند و هر کسی که به محوطه کارگاهی وارد می‌شود باید کلیه تجهیزات ایمنی فردی را پوشیده باشد. زیرا ذرات براده‌ها یا پرتاپ سنگ شکسته می‌توانند صدمات جبران ناپذیری را به بار آورند.
- همواره دستگاه را از دسته عایق آن بگیرید زیرا در صورت برخورد سنگ با یک سیم پنهان یا کابل خودش، قسمت‌های فلزی باردار شده و موجب برق گرفتگی خواهد شد.
- همواره کابل دستگاه را از قطعات دور دور نگهدازید زیرا در صورتی که کنترل دستگاه از دستان خارج شود کابل بریده خواهد شد و یا در صورت برخورد سنگ با مانع، ممکن است دست و بازوی کاربر به داخل قطعات دور کشیده شود.
- هرگز تا زمانی که دستگاه کاملاً متوقف نشده است آن را رها نکنید و روی زمین نگذارید زیرا ممکن است قطعات دور به سطحی گیر کند و دستگاه از کنترل شما خارج شود.
- هیچگاه در حالی که دستگاه روشن است آن را جا به جا نمایید زیرا ممکن است قطعات دور آن به لباس تان گیر کرده و بدنتان به سمت سنگ کشیده شود.
- به طور مرتب دریچه‌های هواکش دستگاه را تمیز کنید زیرا چرخش پره موتور غبار را به داخل دستگاه می‌شود و انباشت زیاد این غبارات می‌تواند موجب برق گرفتگی گردد.
- هرگز نزدیک مواد اشتعال زا از دستگاه استفاده ننمایید زیرا جرقه‌های حاصل از برش می‌تواند منجر به آتش‌سوزی گردد.
- از سنگ‌هایی که نیاز به مایع خنک کننده دارند استفاده ننمایید زیرا استفاده از آب یا هر مایع خنک کننده دیگر می‌تواند موجب برق گرفتگی شود.

## هشدارهای مرتبط با قلاب کردن دستگاه

قلاب کردن دستگاه یک عکس العمل ناگهانی و گیر کردن سنگ دور یا هر کدام از قطعات دستگاه است. گیر کردن دستگاه موجب توقف ناگهانی قطعات دور می‌شود که باعث می‌شود دستگاه از کنترل خارج شده و در خلاف جهت حرکت قطعات دور بچرخد. به طور مثال، اگر سنگ انگشتی در قطعه کار گیر کند، لبه سنگ انگشتی که داخل قطعه کار شده، موجب درآمدن و ترک خوردن سنگ خواهد شد. همچنین ممکن است که سنگ با توجه به جهت حرکت سنگ به سمت کابو پرتاپ شود.

- قلاب شدن دستگاه در اثر استفاده نادرست و یا شرایط نامناسب کاربری رخ می‌دهد و برای اجتناب از چنین مواردی باید به نکات ایمنی ذیل توجه نمود:
- همواره دسته جانبی دستگاه را نصب کرده و بدن و دستان را به گونه‌ای قرار دهید که در صورت قلاب کردن دستگاه تعادل تان به هم نخورد. استفاده از دسته جانبی بیشترین توان کنترلی را در مقابله با قلاب کردن دستگاه و عکس العمل گشتاوری و قلاب کردن دستگاه خواهد بود.
- هرگز دستان را نزدیک قطعات دور قرار ندهید زیرا ممکن است به دست شما قلاب کنند.
- در صورت قلاب کردن، دستگاه در خلاف جهت حرکت سنگ پرتاپ خواهد شد. به همین دلیل

- هیچ‌گاه بدنتان را در خلاف جهت حرکت سنگ قرار ندهید.
- هنگام کار بر روی گوشه‌ها، لبه‌های نوک تیز و... بیشتر توجه کنید زیرا چنین مواردی مستعد گیر کردن قطعات دوار و قلاب کردن دستگاه و از دست دادن کنترل دستگاه است.
- از تیغ اره‌های برشی چوب و تیغ اره‌های دندانه دار استفاده نکنید زیرا تیغ این اره‌ها سریع قلاب می‌کند و از کنترل خارج می‌گردد.

## نکات ایمنی مخصوص فرزکاری و برش کاری

- تنها از سنگ‌های مناسب با دستگاه و گارد محافظ آن استفاده نمائید. زیرا استفاده از سنگ‌های غیر استاندارد و متفرقه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به بار آورد.
- گارد دستگاه باید به دستگاه نصب شده باشد تا حداکثر ایمنی حاصل شود و امکان پرتاب سنگ به کاربر حداقل گردد. گارد محافظ دستگاه کاربر را از پرتاب براده‌های سنگ و قطعه کار و یا تماس ناگهانی با سنگ حفظ می‌کند.
- همواره طبق دستور العمل از سنگ استفاده نمائید. به طور مثال هرگز از لبه‌های سنگ برای فرز کاری استفاده نکنید زیرا موجب شکستن سنگ می‌گردد.
- همواره از مهره‌های سالم، با شکل و سایز مناسب دستگاه استفاده نمائید. با استفاده از مهره سنگ مناسب، سنگ به خوبی محکم می‌شود و احتمال شکستن آن کاهش می‌یابد. مهره‌های سنگ برش با مهره‌های سنگ فرز تفاوت دارند.
- هرگز از سنگ‌های استفاده شده دستگاه‌های بزرگتر استفاده ننمایید زیرا سنگ‌ها دستگاه‌های بزرگتر مناسب سرعت در حالت آزاد بالاتر دستگاه‌های کوچکتر نیستند و ممکن است در صورت استفاده متلاشی شوند.

## ▪ چند هشدار ایمنی دیگر در استفاده از فرزهای انگشتی

- هرگز برای عمق برش بیشتر فشار بیش از حد به سنگ وارد نکنید زیرا اعمال نیروی اضافی به سنگ قابلیت پیچیدن یا گیر کردن سنگ و احتمال قلاب کردن و شکستن را بیشتر می‌کند.
- بدنتان را در یک راستا با مسیر چرخش سنگ برش چرخش سمت شما پرتاب خواهد شد.
- در صورتی که سنگ به هر دلیلی گیر کرد دستگاه را خاموش کرده و صبر کنید تا سنگ به طور کامل بایستد. هیچگاه زمانی که سنگ در حال چرخش است سعی نکنید که آن را از روی دستگاه باز کنید. زیرا ممکن است دستگاه قلاب کند. با رعایت روش استفاده درست از دستگاه، امکان قلاب کردن سنگ به هر دلیلی از بین خواهد رفت.
- هرگز زمانی که سنگ بر روی قطعه کار قرار دارد آن را روشن نکنید. ابتدا دستگاه را روشن کرده و صبر کنید تا به حداکثر سرعت خود برسد سپس با دقیق آن را بر روی قطعه کار قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است سنگ گیر کند، پرتاب شود و یا قلاب کند.

- برای قطعه کارهای بلند حتما از تکیه گاه استفاده نمایید تا به سنگ فشار نیاید و دستگاه قلاب نکند. از آنجایی که قطعه کارهای بلند هنگام برش خمیده می شود (شکم می دهنده) باید زیر قطعه کار، در دو طرف خط برش همچنین دو انتهای قطعه کار تکیه گاه قرار داده شود.

- هنگام استفاده از دستگاه در کنار دیوار و نقاط کور بیشتر احتیاط نمایید زیرا ممکن است قسمت جلویی سنگ به لوله های آب و گاز و یا کابل کشی گیر کند و قلاب کند.

### هشدارهای مربوط به استفاده از فرچه سیمی

- همواره به سیم های فرچه سیمی توجه کنید، حتی هنگام استفاده معمولی. هرگز به سیم ها فشار بیش از حد اعمال نکنید. همچنین مراقب باشید که سیم های فرچه سیمی به راحتی وارد لباس یا پوست می شود.

- هنگام استفاده از گارد توجه نمایید که فرچه سیمی با گارد تماس نداشته باشد زیرا قطر آن هنگام استفاده به خاطر نیروی گریز از مرکز بیشتر می شود.

### هشدارهای ایمنی دیگر

- حتما از دستگش استفاده کنید.

- قبل از استفاده از محل دقیق خطوط برق، تلفن، گاز و آب اطمینان حاصل نمایید. قطع اتصال خطوط برق و آب می تواند منجر به آتش سوزی و برق گرفتگی شود. هنچنین ممکن است برخورد با خطوط گاز منجر به انفجار گردد.

- در صورت استفاده نکردن از دستگاه حتما آن را خاموش کرده و کلید را در وضعیت خاموش قرار دهید. مثلا در صورت رفتن برق یا زمانی که دستگاه را از برق می کشید توجه کنید که دستگاه خاموش شود. با این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد شد.

- در هنگام برش سنگ حتما از ماسک و دستگاه مکنده غبار گیر استفاده نمایید. استفاده از چنین تجهیزاتی خطرات ناشی از تنفس هوای ناسالم را کاهش می دهد.

- هنگام برش سنگ ابتدا یک برش راهنمای بزنید. بدون این کار سنگ به قطعه کار گیر می کند و ممکن است قلاب کند.

- هنگام استفاده از دستگاه، همواره آن را با دو دست محکم بگیرید و در وضعیت مناسبی بایستید. کنترل دستگاه با دو دست بسیار آسانتر خواهد بود.

- قطعه کار را با استفاده از گیره بر روی میز کار محکم کنید. این کار بسیار ایمن تر از نگهداشتن قطعه کار با دست است.

- محیط کار خود را پاکیزه نگهدارید زیرا ترکیب بعضی از موارد بسیار خطرناک است و غبارات بعضی از آلیاژهای سبک و به راحتی قابل اشتعال و یا انفجار هستند.

- هرگز از دستگاه های با کابل خراب استفاده نکنید و در صورتی که این کار را کردید هرگز کابل آن را لمس نکنید و آن را توسط دو شاخه از برق جدا نمایید.

## مونتاژ دستگاه

### ! هشدار!


قبل از مونتاژ تجهیزات دستگاه ابتدا دستگاه را خاموش کرده و آن را از منبع تغذیه برق شهری جدا نمایید.

### ! توجه:

از متناسب بودن ولتاژ منبع برق اصلی با ولتاژ دستگاه که بر روی آن ذکر شده است اطمینان حاصل نمایید.

### ■ نصب سنگ انگشتی

- سنگ انگشتی را بر روی سوراخ شفت مرکزی نصب کنید، سپس آن را به گونه‌ای تنظیم کنید تا در فاصله مناسب از لبه‌های شفت قرار گیرد.
- با یک آچار شفت را نگهدارید و به وسیله آچار دیگر مهره کولت را به خوبی در جهت عقربه‌های ساعت محکم نمایید.



اجازه دهید که دستگاه حداقل یک دقیقه بدون بار کار کند تا از مونتاژ درست آن اطمینان حاصل نمایید. اگر سنگ انگشتی لنگ می‌زد و یا لرزش داشت فوراً آن را تعویض نمایید.

### استفاده از دستگاه

### ! هشدار!

اعمال نیروی بیش از حد به دستگاه الزاماً موجب قدرت و سرعت بیشتر دستگاه نمی‌گردد بلکه بر عکس موجب خورده شدن سنگ انگشتی می‌شود و ممکن است به دستگاه آسیب برساند.


### ! توجه:

قبل از اتصال دو شاخه به پریز بررسی نمایید که کلید در حالت روشن نباشد همچنین زمانی که

مدت زیادی است که از دستگاه استفاده نکرده اید از قفل نبودن دستگاه در وضعیت روشن اطمینان حاصل نمائید.

### ■ استفاده از کلید

- در هنگام استفاده از دستگاه آن را با دو دست محکم بگیرید.
- ضامن ایمنی را به سمت پایین فشار داده و سپس پدال کلید را فشار داده تا دستگاه روشن شود.
- برای روشن ماندن دستگاه بصورت دائم دکمه قفل کن کلید را فشار دهید.



### طرز استفاده

#### ! توجه:

- فرز انگشتی برای فرز کردن فولاد، قطعات سرامیکی، لوله، سطح مقطع میله های فولادی مثلی یا مستطیلی، قالب یا هر گونه آجر و یا کاشی مورد استفاده قرار می گیرد. هرگز برای فرز فلزات نرم مانند سرب از این دستگاه استفاده نمایید زیرا جنس آنها به گونه ای است که موجب کند شدن سنگ و بلا استفاده شدن می شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه از نصب درست سنگ انگشتی، مهره کولت و قرار داشتن دستگاه در وضعیت مناسب اطمینان حاصل نمائید.
  - هرگز راه سیستم تهويه دستگاه را نبندید زیرا این کار منجر به آسیب دیدگی موتور و کاهش کارایی دستگاه می شود.

### فرز کردن

بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که دستگاه با زاویه  $0^{\circ}$  تا  $30^{\circ}$  درجه نسبت به قطعه کار قرار دارد. سپس دستگاه را با نیروی ملایم به سمت چپ و راست حرکت دهید. یا این روش قطعه کار خیلی داغ نمی شود، تغییر رنگ نمی دهد و خمیده نمی شود.

#### ! هشدار!

هنگام شروع به کار، ابتدا باید با یک فشار کم فرز کاری را آغاز کرده و دستگاه را با قسمت کوچکی از قطعه کار در گیر کرد، سپس نیروی اعمالی را با توجه به قدرت دستگاه مرحله افزایش داد.

## ▪ نگهداری و تعمیرات دستگاه

### ⚠ هشدار!

- قبیل از هر گونه بازررسی یا تعمیرات دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- همواره پیچ ها و اتصالات دستگاه را بررسی نمایید که به خوبی بسته شده باشند و در صورت شل بودن هر کدام از پیچ ها فوراً آن را محکم نمایید. عدم توجه به این موضوع می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بار آورد.
- کابل و یا سیم رابط دستگاه باید مرتب بررسی شود که آسیب دیدگی نداشته باشند و در صورت هر گونه نقصان یا خرابی به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید تا در صورت نیاز کابل تعویض یا تعمیر گردد.
- در صورت بروز هر گونه مشکل یا نقصان در عملکرد دستگاه با مرکز خدمات پس از فروش رونیکس تماس بگیرید.
- بعد از هر بار استفاده، دستگاه را کاملاً از گرد و غبار پاک نمایید.

## ▪ نگهداری و تعمیرات

- همواره قبل از حابه جایی، بازررسی و یا تمیز کردن دستگاه آن را از منبع تغذیه برق شهری جدا نمایید و هرگز از آب و یا مایع دیگری برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. می توانید از یک فرچه موبایل برای این منظور استفاده نمایید.
- منافذ هوای دستگاه باید به طور مرتباً تمیز شوند زیرا در صورت بسته شدن این هواکش ها موتور داغ خواهد کرد.
- همواره از نصب درست کلیه قطعات دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- پوسته باید فاقد هر گونه ترک یا آسیب دیدگی باشد. همواره از سالم بودن کابل اطمینان حاصل نمایید.

## ▪ تعمیرات و گارانتی ابزار

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سر تاسر ایران ارائه می گردد.
- توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هر گونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت [www.ronix.ir](http://www.ronix.ir) مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۴۰۹۱۶ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رٰنٰيڪسٰ<sup>®</sup>

آخرین ابزاری که می خرید!