


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

اره گرد بر ۱۸۰ میلی متر

۴۳۱۱



12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
021 61904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

4311	کد محصول
۱۵۰۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۱۸۰ میلی متر	قطر تیغ اره
۶۵ میلی متر	حداکثر ظرفیت برش
۴۸۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۴/۲ کیلوگرم	وزن
بسته‌بندی طراحی شده توسط رونیکس	نوع بسته بندی
گونیا، آچار آن، واشر صفحة برش $4 \times 25/4 \times 2/4 \times 180$ میلی متر	متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه



نکته!

پس از مطالعه دفترچه راهنما آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

نکته!

خواهشمند است دستورالعمل اجرایی را به دقت مطالعه نمایید و نیز توجه خاصی به دستور العمل های ایمنی داشته باشید.

هشدار!

هنگام استفاده از دستگاه، رعایت نکات ایمنی، از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و صدمات جانی جلوگیری خواهد کرد.

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

هشدار!

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقیق مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.
- این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
به موارد ذیل توجه نمائید:

ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کوکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمانخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.

- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی، سوختگی و خراب شدن دستگاه شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دور و روغن دور نگهدارید.
- کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مريطوب حتما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمایید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برد، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جایه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل نمائید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیرشدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده ادوات جمع آوری غبار، از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، ضررات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمایید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمایید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمایید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمایید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افرادی که مهارت کافی برای استفاده از ابزارآلات را ندارند، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمایید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمایید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمایید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمایید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمایید.
- تعمیرات و نگهداری
- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای این دستگاه عمل نمایید.
- هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

دستورالعمل های ایمنی کار با اره گرد بر

- همیشه توجه داشته باشید که دستانتان از نواحی مورد برش کاری دور باشند!
- هنگام انجام برشکاری توجه داشته باشید که پیش روی به سمت عقب باعث خرابی برش در قطعه کار خواهد شد.

- بعد از خاموش نمودن دستگاه تیغه همچنان به چرخش ادامه می دهد. صبر کنید تا حرکت تیغه کاملا متوقف گردد.
- همیشه قبل از شروع به کار برسی نمایید که گارد و محافظ زیرین به درستی و روانی حرکت نماید.
- هرگز قطعه کار را با دستهایتان یا در میان پاهایتان قرار ندهید. این نکته بسیار مهم است که قطعه کار قلیل از شروع برش به درستی قبل از برش به درستی توسط گیره و ابزار مناسب سابت شده باشد.
- همیشه در انتخواب تیغه اره دقت نمایید تا از سایز مناسب و شکل دندانه مناسب استفاده نمایید.
- هرگز از تیغه اره های کند شده یا آسیب دیده بر روی دستگاه استفاده ننمایید.
- همیشه از مهره بوش های کننده استاندارد برای تیغ اره ها استفاده ننمایید.
- در زمانی که تیغ حین برش در قطعه کار گیر می کند، یا به هر دلیلی برش متوقف می شود ، کلید را رها نمایید و از حرکت دادن دستگاه به جلو و عقب خود داری ننمایید. تا از حرکت ایستادن کامل تیغه صبر ننمایید. صیپس به آرامی دستگاه را از قطعه کار رها ننمایید.
- استفاده نمودن از صفحات بزرگ چوبی به عنوان گونیا یا پشتیبان در طی مسیر برش، خطر گیر کردن تیغ اره و پس زدن دستگاه را به حد اقل خواهد رساند.
- کلیه تنظیمات برش از قبیل تنظیم عمق برشی و زاویه برش باید قبل از شروع به برشکاری با دقت انجام شده باشد و پیچ تنظیمات کاملا محکم شده باشند.
- همیشه ابزار را با دو دست خود محکم بگیرید و هرگز انگشتان خود را پشت مسیر حرکت قرار ندهید ، چرا که اگر حالت پس زدن دستگاه اتفاق بیافتد، دستگاه به راحتی به سمت عقب و به طرف دستان شما پرتاب می شود.
- هرگز بیش حد مجاز به دستگاه فشار نیاورید. این کار باعث ایجاد نتیجه برش کاری نامطلوب و ایجاد آسیب های جدی به دستگاه و کاربر خواهد شد.
- قبل از برش قطعه کار را به خوبی برسی نمایید تا خالی از هرگونه اجسام سخت یا میخ باشد.
- در هنگام کار با دستگاه اره گردبر کابل دستگاه را از قسمت های در حال گردش (تیغه دستگاه) دور نگه دارید.
- همیشه قسمت عریض صفحه دستگاه را روی بخشی از قطعه کار که محکم تر صابت شده است قرار دهید و هیچگاه آن را روی قسمتهایی که احتمال افتادن یا پرتاب شدن در حین کار می شود قرار ندهید.
- برای قطعه کار های مختلف با جنسهای مختلف باید سرعت پیشروی خود را به صورت متفاوت به کار ببرید به طور مثال : زمانی که قطعه کار یک چوب سخت می باشد باید دستگاه اره گرد برد را به آرامی پیش ببرید تا کیفیت برشی شما مطلوب باشد.
- بعد از روشن نمودن دستگاه باید صبر کنید تا دور دستگاه به حد اکثر برسد سپس تیغه را با قطعه کار در تماس قرار دهید.

- همیشه دستگاه را با دست بر روی بدن و دست دیگر روی دسته گردان محکم بگیرید و سپس دستگاه را روشن نمایید و تیغه را بر روی قطعه کار قرار دهید.
- همیشه قبل از انجام تنظیمات یا تعویض تیغ اره دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.


عملکرد دستگاه



همواره دستورالعمل های اینمی را رعایت نمایید. از تیغه های شکسته مستهلك استفاده ننمایید.


روشن کردن دستگاه

به منظور روشن کردن دستگاه سوییچ روشن و خاموش دستگاه را بفشارید. همچنین جهت روشن ماندن دستگاه بصورت دائم باید دکمه قفل کن را به سمت داخل فشار دهید. در این حالت با یکبار فشردن سوییچ روشن و خاموش دستگاه خاموش خواهد شد.




تنظیم عمق برش

پیچ قفل کن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا شل شود. سپس با کمک پایه مدرج عمق مناسب برش را تنظیم نموده و در آخر پیچ قفل کن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیدتا کاملا محکم شود.




تنظیم زاویه برش

پیچ قفل کن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا شل شود.
سپس با کمک پایه مدرج زاویه مناسب کفی را تنظیم نموده.
و در آخر پیچ قفل کن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملاً محکم شود.



شاخص مسیر برش


برای برش های مستقیم و متواالی در زاویه صفر درجه، در امتداد شاخص صفر بر روی کفی حرکت کنید.
برای برش های مستقیم و متواالی در زاویه ۴۵ درجه، در امتداد شاخص ۴۵ بر روی کفی حرکت کنید.



نصب و تعویض صفحه برش

! هشدار!

هنگام انجام مراحل ذیل از عدم اتصال دو شاخه به پریز اطمینان حاصل نمائید.
برای نصب یا تعویض صفحه برش مراحل ذیل را انجام دهید:
ابتدا دکمه قفل کن شفت را فشار داده و از آچار مخصوص تعییه شده استفاده نمایید تا پیچ روی آن شل شود. با چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت، آن را خارج نمایید. سپس صفحات برش را بین واشر زیر و رو قرار دهید. در آخر مهره و پیچ را در جای خود قرار داده و سفت کنید.
برای تعویض صفحه مراحل قبل را برعکس اجرا کنید



تعمیرات و نگهداری دستگاه

! هشدار!

- همواره قبل از بررسی و تعمیرات نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- (۱) همواره از تمیز بودن دریچه و منافذ هوای دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
- (۲) سفت بودن پیچ‌ها (بدنه و نگه دارنده صفحه) را همواره بررسی نمایید.
- (۳) قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل برق اطمینان پیدا کنید.

بازیافت

وسایل الکتریکی را مانند زباله ای شهری تفکیک ناپذیر، دور نریزید.

خدمات پس از فروش

! توجه!

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می‌گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronixtools.com مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷-۰۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رُونِیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!