

RH-5630

ست 10 عددی تیغ اره افقی بر

- که عمر تیغه را افزایش می‌دهد BIM ساخته شده از مواد باکیفیت
- طراحی بهینه زاویه دندانها برای بهره‌وری بالا در عملیات برش
- دارای ابعاد استاندارد برای اتصال به انواع ابزارهای برشی
- دقت بالای برش به دلیل تراکم مناسب دندانها
- دندانهای تیز برای برش سریع
- تیغه چندمنظوره قابل استفاده برای مواد مختلف

مدل	RH-5630
میلی متر 125 (S922EF) طول برش	
میلی متر 125 (S922HF) طول برش	
میلی متر 125 (S611DF) طول برش	
میلی متر 175 (S1025DF) طول برش	
میلی متر 150 (S922EF) طول کلی	
میلی متر 150 (S922HF) طول کلی	
میلی متر 150 (S611DF) طول کلی	
میلی متر 200 (S1025DF) طول کلی	
میلی متر 0.92 (S922EF) ضخامت تیغه	
میلی متر 0.92 (S922HF) ضخامت تیغه	
میلی متر 1.27 (S611DF) ضخامت تیغه	
میلی متر 1.27 (S1025DF) ضخامت تیغه	
18TPI (S922EF) تعداد دندان	
10TPI (S922HF) تعداد دندان	
6TPI (S611DF) تعداد دندان	

RH-5630

ست 10 عددی تیغ اره افقی بر

(S1025DF) تعداد دندان	6TPI
(S922EF) بیشترین ظرفیت برش	ورق فلزی نازک (4-1.5 میلی متر)، لوله ها / پروفیل ها (با قطر: 100-5 میلی متر)
(S922HF) بیشترین ظرفیت برش	چوب با میخ / فلز (5-100 میلی متر)، ورق فلز، لوله، پروفیل آلومینیوم (3-10 میلی متر)
(S611DF) بیشترین ظرفیت برش	چوب با میخ / فلز، تخته نئوپان (10-100 میلی متر)، پروفیل های پلاستیکی (با قطر: 5-100 میلی متر)، پلاستیک / پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، جامد (8-50 میلی متر)
(S1025DF) بیشترین ظرفیت برش	چوب با میخ/فلز، تخته نئوپان (10-150 میلی متر)، پروفیل های پلاستیکی (با قطر: 5-150 میلی متر)، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، جامد (8-100 میلی متر)
(S922EF) تعداد تیغه اره	عدد 2
(S922HF) تعداد تیغه اره	عدد 3
(S611DF) تعداد تیغه اره	عدد 3
(S1025DF) تعداد تیغه اره	عدد 2
(S922EF) جنس تیغه	BIM(D6A+M42)
(S922HF) جنس تیغه	BIM(D6A+M42)
(S611DF) جنس تیغه	BIM(6150+M2)
(S1025DF) جنس تیغه	BIM(6150+M2)

RH-5630

ست 10 عددی تیغ اره افقی بر

کاربرد (S922EF)	ورق فلزی نازک (4-1.5 میلی متر)، لوله ها / پروفیل ها (با قطر: 100-5 میلی متر)
کاربرد (S922HF)	چوب با میخ / فلز (5-100 میلی متر)، ورق فلز، لوله، پروفیل آلومینیوم (3-10 میلی متر)
کاربرد (S611DF)	چوب با میخ / فلز، تخته نئوپان (10-100 میلی متر)، پروفیل های پلاستیکی (با قطر: 5-100 میلی متر)، پلاستیک / پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، جامد (8-50 میلی متر)
کاربرد (S1025DF)	چوب با میخ/فلز، تخته نئوپان (10-150 میلی متر)، پروفیل های پلاستیکی (با قطر: 5-150 میلی متر)، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، جامد (8-100 میلی متر)
وزن	کیلوگرم 0.252
بسته بندی	کارت بلیستر دوطرفه